

氏名：

レジメン名：Atezolizumab+nabPTX

| | Day1 | Day8 | Day15 (=Day1) | Day21 | Day 28 |
|----|--|--|--|-------|--------|
| 注射 | アテゾリズマブ+生食100mL 初回60分 2回目以降30分 | デキサメタゾン注6.6mg+ グラニセトロンバッグ3mg 30分 | アテゾリズマブ+生食100mL 初回60分 2回目以降30分 | | |
| | デキサメタゾン注6.6mg+ グラニセトロンバッグ3mg 30分 | アルブミン懸濁型/パクリタキセル100mg/m ² + 生食 30分 | デキサメタゾン注6.6mg+ グラニセトロンバッグ3mg 30分 | | |
| | アルブミン懸濁型/パクリタキセル100mg/m ² + 生食 30分 | 生食50mL フラッシュ用 | アルブミン懸濁型/パクリタキセル100mg/m ² + 生食 30分 | | |
| | 生食50mL フラッシュ用 | | 生食50mL フラッシュ用 | | |
| | | | | | |

【投与回数】

コース目

【このレジメンの主な副作用】

インフュージョンリアクション(輸注症候群)

しびれ

脱毛

悪心・嘔吐

関節痛・筋肉痛

骨髄抑制

下痢・腸炎

かゆみ

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】 アテゾリズマブ 840mg
 アルブミン懸濁型/パクリタキセル mg

【その他】

甲状腺機能・副腎機能等の検査を定期的 to 実施します

PDL-1の検査をします

原則、トリプルネガティブかつHER2陰性の方に使用します

東京都西東京市田無町4-24-15
医療法人社団時正会 佐々総合病院
電話 042-461-1535 (代)
薬剤科