

氏名：

レジメン名：DCF (NAC)

	Day1	Day2~3	Day4~Day5	Day21
内服	イメンド125mg	イメンド80mg		
注射	補液 合計3L	デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL 30分	デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL 30分	
	↓ デキサメタゾン注9.9mg+ パロノセトロン注0.75mg+生食100mL 30分	5-FU 750mg/m ² +生食500mL 24時間	5-FU 750mg/m ² +生食500mL 24時間	
	ドセタキセル注 70mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 1時間			
	シスプラチン注 70mg/m ² +生食500mL 2時間			
	5-FU 750mg/m ² +生食500mL 24時間			

【投与回数】

回目

【このレジメンの主な副作用】

悪心・嘔吐
食欲不振
骨髄抑制
脱毛
腎機能障害
しびれ

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】 ドセタキセル mg
シスプラチン mg
5-FU 1回 mg を5日間投与します

【その他】

シスプラチン投与前後に補液や経口より水分補給します
入院して点滴をします
3コース投与予定です

東京都西東京市田無町4-24-15
医療法人社団時正会 佐々総合病院
電話 042-461-1535 (代)
薬剤科