

レジメン名：GC+Pembrolizumab（8コース目まで）  
 GEM+Pembrolizumab（9コース目から）

	Day1	Day8	Day15	Day21
注射	パムブロリズマブ200mg+生理食塩水 30分	デキサメタゾン9.9mg+ パロノセトロン0.75mg 30分		
	デキサメタゾン9.9mg+ パロノセトロン0.75mg 30分	シスプラチン25mg/m <sup>2</sup> + 生理食塩水 1時間		
	シスプラチン25mg/m <sup>2</sup> + 生理食塩水 1時間	ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup> + 生理食塩水 30分		
	ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup> + 生理食塩水 30分	生理食塩水		
	生理食塩水			

【投与回数】

コース目

【このレジメンの主な副作用】

悪心・嘔吐  
 骨髄抑制  
 腎機能障害  
 かゆみ

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】 パムブロリズマブ 200mg

シスプラチン

ゲムシタビン

【その他】

シスプラチン投与前後に補液または経口より水分補給  
 甲状腺機能、副腎機能など免疫の系の検査をします  
 8コースまで3つの抗癌剤を使います  
 9コースからはシスプラチンは投与しません

佐々総合病院

2024.7